

# PORTARROLLOS 300M SATINADO



## PRODUCTO

<b>CÓDIGO</b>	E1010SSS
<b>DENOMINACIÓN</b>	Portarrollos 300m satinado
<b>SERIE</b>	Dispensador Papel
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Portarrollos industrial 300 m inox satinado Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI201 satinado Cerradura frontal por llavín Incorpora visor de contenido Eje central válido para mandriles de 45 y 55 mm Con sistema de frenado de giro por eje irregular

# PORTARROLLOS 300M SATINADO

## FICHA TÉCNICA

<b>MATERIALES</b>	Chapa de acero inoxidable AISI201 de 0,7mm de espesor
<b>ACABADO</b>	Satinado mate
<b>DIMENSIONES</b>	260 x 130 x 270 mm 1,32 kg
<b>EMBALAJE UNITARIO</b>	Caja de cartón marrón 270 x 130 x 275 mm 0,0095 m3 1,466 kg
<b>REEMBALAJE</b>	Caja de cartón de color marrón 10 uds 650 x 550 x 280 0,100 m3 15,50 kg
<b>PROPIEDADES</b>	Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300h.
<b>USO</b>	Rollos de papel higiénico industrial hasta Ø25 cm y mandril de 45-55 mm
<b>MANTENIMIENTO</b>	Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. Evitar la deposición de residuos en los puntos de giro y en la cerradura
<b>LIMPIEZA</b>	Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas. Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de los jabones o cualesquiera productos de limpieza. Secar minuciosamente el artículo con especial cuidado en ángulos y juntas, empleando paños suaves no abrasivos. Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza en la zona interior de la rosca embellecedor y base anclaje.
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	No requiere información específica

# PORTARROLLOS 300M SATINADO



## PLANO

